

## Specyficzna szczepionka dla psów i kotów

### Charakterystyka szczepionki

Płynna, inaktywowana szczepionka zawierająca jako adiuwant wodorotlenku glinu lub olej (informacja na etykiecie).

### Droga i sposób podania

Zalecane jest dwukrotne szczepienie w 2 tygodniowych odstępach. Jeżeli szczepionka zawiera antygeny bakterii *Cl. perfringes* okres pomiędzy szczepieniami powinien być przedłużony do 3 tygodni.

Po 3 miesiącach szczepienie można powtórzyć

**Przed podaniem, szczepionka powinna osiągnąć temperaturę pokojową. Wstrząsnąć przed użyciem!**

**Autoszczepionka do zastosowania przez lekarza weterynarii lub pod jego nadzorem.**

### Dawkowanie

Pojedyncza dawka od 0,2 do 0,5 ml  
0,2 ml / zwierzę o m. c. do 2 kg,  
0,3 ml / zwierzę o m. c. do 5 kg,  
0,5 ml / zwierzę o m. c. powyżej 5 kg

### Droga podania:

Podskórnie w okolicę piersiową boczną.

### Przeciwwskazania

Szczepionka nie powinna być podawana zwierzętom chorym lub też wykazującym jakiegokolwiek problemy zdrowotne.

### Skutki uboczne

W pojedynczych przypadkach może pojawić się przejściowy obrzęk w miejscu wstrzyknięcia.

### Interakcje z innymi lekami

Interakcje z innymi lekami i szczepionkami nie są znane. Dlatego nie zaleca się podawania szczepionki jednocześnie z innymi lekami.

### Okres karencji

0 dni.

### Wielkość opakowań

Butelki wykonane z wysokiej gęstości polietylenu (HDPE) bądź szkła, zawierają 100 ml lub 500 ml szczepionki.

### Przechowywanie i trwałość

Szczepionka może być przechowywana w temp. od 4 do 8 °C. Okres trwałości wynosi 6 miesięcy (patrz etykieta butelki). Nie zamrażać.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

### Kontrola jakości

Ze względów bezpieczeństwa oraz dla zapewnienia wysokiej jakości szczepionki przechodzą następujące badania: tożsamość, jałowość oraz ilość zastosowanego antygeny.

### Producent:

RB VAC Sp. z o.o.  
ul. Jana z Kolna 11c  
65-014 Zielona Góra  
tel. +48 68 453 70 17  
info@rbvac.pl  
www.rbvac.pl

### Wydane:

Sierpień 2016

**Decyzję o zastosowaniu i drodze podania autoszczepionki podejmuje lekarz weterynarii.**

---

### Informacja dla lekarza:

W sytuacji przypadkowego wstrzyknięcia produktu (szczególnie zawierającego olej mineralny) może pojawić się obrzęk oraz martwica tkanek w okolicy wstrzyknięcia. W takich wypadkach należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.